Manejo de pacientes Covid-19 (+) o altamente sospechosos en el Bloque Quirúrgico

Pacientes aislados en UCI o salas:

- Previsión de **30** minutos para la preparación de traslado seguro (personal de traslado con EPI).
- **Comunicar y activar el protocolo de traslado de paciente COVID-19 del centro**

Fase Preoperatoria

Supervisión de enfermería

Activación de protocolo de Quirófano COVID

Distribuir y coordinar al equipo de quirófano.

Asegurar el efectivo cumplimiento de las instrucciones de colocación de EPI (mascarilla FFP2, bata impermeable, guantes, gafas de protección, etc.).

Personal circulante fuera de quirófano

Señalizar el Quirófano COVID. Cerrar exclusas de pasillos de quirófanos

↓

Verificar EPI y ubicarlas en carro de fácil acceso junto a los desinfectantes de superficies autorizados

↓

Abrir la puerta de acceso del paciente al quirófano y esperarlo

Enfermería de quirófano

Colocarse EPI y verificación de seguridad

↓

Preparar el Quirófano siguiendo protocolo COVID

↓

Lavado quirúrgico y preparación de instrumentista para la intervención

↓

Preparación del material quirúrgico y de las mesas de trabajo. Preparación de material protésico dentro del quirófano

Anestesiólogo y enfermería de anestesia

Verificar respirador y monitores de constantes

↓

Colocarse EPI y verificación de seguridad

↓

Preparar mesa de anestesia con medicación y material de intubación

↓

Preparar medicación anestésica estándar

Perfusionista

Comprobar bomba CEC

↓

Colocarse EPI y verificación de seguridad

↓

Montar el circuito CEC y cebado

↓

Selección de material de canulación y distribución de circuito. Ayuda a preparación de material en mesa de trabajo

Reducir al mínimo necesario la entrada en quirófano durante la inducción anestésica

Fase Intraoperatoria

El personal circulante externo al quirófano deberá colocar lo que se solicita en un carro en el ante-quirófano

- Se solicitará al personal circulante externo al quirófano cualquier medicación, material y/o prótesis que se necesite.
- La medicación, el material y/o prótesis solicitado se recogerá de un carro situado en el ante-quírófano.
- El fungible y la medicación no utilizada que se encuentre dentro del quirófano DEBE ser desechado.

Fase Postoperatoria

Activación y Coordinación del protocolo de limpieza y desinfección de todas las superficies incluyendo mesa quirúrgica y bomba de CEC.

Preparación del paciente para traslado a UCI (activar protocolo de traslado COVID-19 30 minutos antes.
Traslado del paciente UCI (anestesiólogo + cirujano + enfermería + celador). Pre-aviso a la UCI 30 minutos antes de la llegada.

- Retirada de EPI. Secuencia:
- En el ante-quirófano: retirada de bata, gorro y calzas
- Fuera del ante-quirófano: FFP2, Gafas de protección.
- Volverá a colocarse otro equipo a la salida del ante-quirófano siguiendo protocolo de traslado de paciente COVID-19.

- -Reposición de medicación y material. Montaje de quirófano para su utilización inmediata

Modificado de Ti LK *et al.* Can J Anesth. 2020

TODO EL PERSONAL SANITARIO DEBE DUCHARSE DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN